

Lider
KULEVİNC

www.liderkulevinc.com

SEKTÖRÜN
ÖNCÜ MARKASI





HAKKIMIZDA

2014 yılında kurulan firmamız, Lider Kule Vinç İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti kule vinç kiralama, ve kiralama sonrası hizmet faaliyetlerini yürütmektedir.

Firmamız Türkiye genelinde kamu ve özel projelerinde hizmet vermektedir.

Lider Kule Vinç olarak hem Türkiye hem de yurt dışında birçok ülkeye Kule Vinç kiralama hizmeti sağlıyoruz. Kule Vinç kiralama hizmetimizin yanı sıra kiralama sonrası hizmetler, eğitimli personel desteği ve teknik servis hizmetlerimiz ile ihtiyaçlarınıza yönelik 360 derece hizmet sağlıyoruz.

ZTM Türkiye resmi distribütörü.



**Sürdürülebilir işbirliği anlayışını
benimseyen ekibimiz için, öncelik her
zaman sektörde örnek olabilecek
yeniliklerin altına adımızı yazabilmektir.**






HİZMETLERİMİZ




Kule Vinç Kiralama

Kiralama Hizmetleri kiralama talebiniz doğrultusunda kule vinç grubunun kurulumuna kadar olan nakliye, montaj, mobil vinç, sigorta ve operatör ihtiyacınıza uzman kadromuzla cevap vermekteyiz.



Sıfır & 2. El Kule Vinç Satışı

Hangi vinç modelinin projenize uygun olduğu tespit ediliyor, şantiyelerinize teknik ekibimiz ve mühendislik desteğimizle naklini gerçekleştiriyoruz.






Kule Vinç Yedek Parça


Kullanım süreniz boyunca ürünün her türlü servis ve yedek parça ihtiyacını profesyonel ekibimizle takip ediyoruz.



Kule Vinç Servis & Bakım




Satış sonrası konusunda uzman ekibiyle periyodik bakım, arıza, onarım, yedek parça gibi hizmetleri müşterilerine 7/24 sunmaktadır.





ÜRÜNLERİMİZ

ZTT226C





Lider KULEVİNC ZTT226C ZTM

12/10t

Model	Height (m)	Load Capacity (t)	Counterweight (t)	Counterweight Position (m)
ZTT226C-1	30	7.83	12	17.6
ZTT226C-2	35	6.60	10	17.6
ZTT226C-3	40	5.50	8	17.6
ZTT226C-4	45	4.00	6	17.6
ZTT226C-5	50	3.40	5	17.6
ZTT226C-6	55	2.90	4	17.6
ZTT226C-7	60	2.40	3	17.6
ZTT226C-8	65	2.00	2	17.6
ZTT226C-9	70	1.20	1	17.6




ZHONGTIAN INTELLIGENT EQUIPMENT

www.liderkulevinc.com



ÜRÜNLERİMİZ

ZTT186



Lider KULEVİNC ZTT186 ZTM



10/8t

Technical Specifications

Parameter	Value	Unit
Max. Lifting Capacity	10.0	t
Max. Jib Length	66.5	m
Max. Mast Height	15.6	m
Max. Counterweight	2.1	t
Max. Wind Speed	12.0	m/s
Max. Rotation Speed	0.5	rpm
Max. Travel Speed	0.5	m/min
Max. Travel Distance	100	m
Max. Travel Time	10	min
Max. Travel Distance	100	m
Max. Travel Time	10	min






ZHONGTIAN INTELLIGENT EQUIPMENT


www.liderkulevinc.com




ÜRÜNLERİMİZ

ZTT166










ÜRÜNLERİMİZ

ZTT226B




ÜRÜNLERİMİZ

ZTT176

Lider KULEVİNC


ZTT176

ZTM




ZHONGTIAN INTELLIGENT EQUIPMENT

www.liderkulevinc.com





ZTT176									
主要性能参数 Specifications									
参数	单位	1	2	3	4	5	6	7	8
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200
W	kg	200	200	200	200	200	200	200	200



ÜRÜNLERİMİZ

ZTT146



Lider KULEVİNC ZTT146 ZTM


8t/6t

Technical Specifications

Item	Specification	Unit
1	Capacity	8t/6t
2	Span	55m
3	Height	14.5m
4	Weight	15000kg
5	Power	150kW
6	Speed	0.5m/min
7	Control	Remote
8	Material	Steel
9	Finish	Paint
10	Warranty	1 Year

ZHONGTIAN INTELLIGENT EQUIPMENT

www.liderkulevinc.com




ÜRÜNLERİMİZ

J118


GRUA TORRE / TOWER CRANE GRUE A TOUR / БАШЕННЫЙ КРАН / KULE VİNC / رافعة برجية

J118

UNE-EN-ISO 9001



TM 6-150	161.35.700	ABH 100	201.23.000
T3-90	133.32.000	P14-1R	145.40.500
T6-90	133.31.000	P14-2N	145.41.500
T6-150	161.31.000	P14-1R	145.42.800
T6-150A	161.31.300	P14-4N	145.43.000
AN 90	133.21.000	P14-17N	145.44.500
AN 150	161.21.000	P14-15N	145.45.500
BNI 45-100	145.20.500	P14-8N	145.45.000
BNI 6-150	161.20.700	P14-8N	145.47.500



Fecha / Date: 20/10/2016


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability. / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies. / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации. / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemizizdir.

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أننى مسؤولاً عن المعلومات المقدمة.

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS COMPOSICIONES DE LA TOUR / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / KULE KOMPOZİSYONLARI / مكونات البرج

T	H	T	H	T	H	T	H
1	3,1	T 3-90	133,32,000	1	3,1	T 3-90	133,32,000
2	6,1	T 3-90	133,32,000	2	6,1	T 3-90	133,32,000
3	9,1	T 3-90	133,32,000	3	9,1	T 3-90	133,32,000
4	12,1	T 3-90	133,32,000	4	12,1	T 3-90	133,32,000
5	15,1	T 3-90	133,32,000	5	15,1	T 3-90	133,32,000
6	18,1	T 3-90	133,32,000	6	18,1	T 3-90	133,32,000
7	21,1	T 3-90	133,32,000	7	21,1	T 3-90	133,32,000
8	24,1	T 3-90	133,32,000	8	24,1	T 3-90	133,32,000
9	27,1	T 3-90	133,32,000	9	27,1	T 3-90	133,32,000
10	30,1	T 3-90	133,32,000	10	30,1	T 3-90	133,32,000
11	33,1	T 3-90	133,32,000	11	33,1	T 3-90	133,32,000
12	36,1	T 3-90	133,32,000	12	36,1	T 3-90	133,32,000
13	39,1	T 3-90	133,32,000	13	39,1	T 3-90	133,32,000
14	42,1	T 3-90	133,32,000	14	42,1	T 3-90	133,32,000
15	45,1	T 3-90	133,32,000	15	45,1	T 3-90	133,32,000
16	48,1	T 3-90	133,32,000	16	48,1	T 3-90	133,32,000
17	51,1	T 3-90	133,32,000	17	51,1	T 3-90	133,32,000
18	54,1	T 3-90	133,32,000	18	54,1	T 3-90	133,32,000
19	57,1	T 3-90	133,32,000	19	57,1	T 3-90	133,32,000
20	60,1	T 3-90	133,32,000	20	60,1	T 3-90	133,32,000
21	63,1	T 3-90	133,32,000	21	63,1	T 3-90	133,32,000
22	66,1	T 3-90	133,32,000	22	66,1	T 3-90	133,32,000
23	69,1	T 3-90	133,32,000	23	69,1	T 3-90	133,32,000
24	72,1	T 3-90	133,32,000	24	72,1	T 3-90	133,32,000
25	75,1	T 3-90	133,32,000	25	75,1	T 3-90	133,32,000
26	78,1	T 3-90	133,32,000	26	78,1	T 3-90	133,32,000
27	81,1	T 3-90	133,32,000	27	81,1	T 3-90	133,32,000
28	84,1	T 3-90	133,32,000	28	84,1	T 3-90	133,32,000
29	87,1	T 3-90	133,32,000	29	87,1	T 3-90	133,32,000
30	90,1	T 3-90	133,32,000	30	90,1	T 3-90	133,32,000
31	93,1	T 3-90	133,32,000	31	93,1	T 3-90	133,32,000
32	96,1	T 3-90	133,32,000	32	96,1	T 3-90	133,32,000
33	99,1	T 3-90	133,32,000	33	99,1	T 3-90	133,32,000
34	102,1	T 3-90	133,32,000	34	102,1	T 3-90	133,32,000
35	105,1	T 3-90	133,32,000	35	105,1	T 3-90	133,32,000
36	108,1	T 3-90	133,32,000	36	108,1	T 3-90	133,32,000
37	111,1	T 3-90	133,32,000	37	111,1	T 3-90	133,32,000
38	114,1	T 3-90	133,32,000	38	114,1	T 3-90	133,32,000
39	117,1	T 3-90	133,32,000	39	117,1	T 3-90	133,32,000
40	120,1	T 3-90	133,32,000	40	120,1	T 3-90	133,32,000
41	123,1	T 3-90	133,32,000	41	123,1	T 3-90	133,32,000
42	126,1	T 3-90	133,32,000	42	126,1	T 3-90	133,32,000
43	129,1	T 3-90	133,32,000	43	129,1	T 3-90	133,32,000
44	132,1	T 3-90	133,32,000	44	132,1	T 3-90	133,32,000
45	135,1	T 3-90	133,32,000	45	135,1	T 3-90	133,32,000
46	138,1	T 3-90	133,32,000	46	138,1	T 3-90	133,32,000
47	141,1	T 3-90	133,32,000	47	141,1	T 3-90	133,32,000
48	144,1	T 3-90	133,32,000	48	144,1	T 3-90	133,32,000
49	147,1	T 3-90	133,32,000	49	147,1	T 3-90	133,32,000
50	150,1	T 3-90	133,32,000	50	150,1	T 3-90	133,32,000
51	153,1	T 3-90	133,32,000	51	153,1	T 3-90	133,32,000
52	156,1	T 3-90	133,32,000	52	156,1	T 3-90	133,32,000
53	159,1	T 3-90	133,32,000	53	159,1	T 3-90	133,32,000
54	162,1	T 3-90	133,32,000	54	162,1	T 3-90	133,32,000
55	165,1	T 3-90	133,32,000	55	165,1	T 3-90	133,32,000
56	168,1	T 3-90	133,32,000	56	168,1	T 3-90	133,32,000
57	171,1	T 3-90	133,32,000	57	171,1	T 3-90	133,32,000
58	174,1	T 3-90	133,32,000	58	174,1	T 3-90	133,32,000
59	177,1	T 3-90	133,32,000	59	177,1	T 3-90	133,32,000
60	180,1	T 3-90	133,32,000	60	180,1	T 3-90	133,32,000
61	183,1	T 3-90	133,32,000	61	183,1	T 3-90	133,32,000
62	186,1	T 3-90	133,32,000	62	186,1	T 3-90	133,32,000
63	189,1	T 3-90	133,32,000	63	189,1	T 3-90	133,32,000
64	192,1	T 3-90	133,32,000	64	192,1	T 3-90	133,32,000
65	195,1	T 3-90	133,32,000	65	195,1	T 3-90	133,32,000
66	198,1	T 3-90	133,32,000	66	198,1	T 3-90	133,32,000
67	201,1	T 3-90	133,32,000	67	201,1	T 3-90	133,32,000
68	204,1	T 3-90	133,32,000	68	204,1	T 3-90	133,32,000
69	207,1	T 3-90	133,32,000	69	207,1	T 3-90	133,32,000
70	210,1	T 3-90	133,32,000	70	210,1	T 3-90	133,32,000
71	213,1	T 3-90	133,32,000	71	213,1	T 3-90	133,32,000
72	216,1	T 3-90	133,32,000	72	216,1	T 3-90	133,32,000
73	219,1	T 3-90	133,32,000	73	219,1	T 3-90	133,32,000
74	222,1	T 3-90	133,32,000	74	222,1	T 3-90	133,32,000
75	225,1	T 3-90	133,32,000	75	225,1	T 3-90	133,32,000
76	228,1	T 3-90	133,32,000	76	228,1	T 3-90	133,32,000
77	231,1	T 3-90	133,32,000	77	231,1	T 3-90	133,32,000
78	234,1	T 3-90	133,32,000	78	234,1	T 3-90	133,32,000
79	237,1	T 3-90	133,32,000	79	237,1	T 3-90	133,32,000
80	240,1	T 3-90	133,32,000	80	240,1	T 3-90	133,32,000
81	243,1	T 3-90	133,32,000	81	243,1	T 3-90	133,32,000
82	246,1	T 3-90	133,32,000	82	246,1	T 3-90	133,32,000
83	249,1	T 3-90	133,32,000	83	249,1	T 3-90	133,32,000
84	252,1	T 3-90	133,32,000	84	252,1	T 3-90	133,32,000
85	255,1	T 3-90	133,32,000	85	255,1	T 3-90	133,32,000
86	258,1	T 3-90	133,32,000	86	258,1	T 3-90	133,32,000
87	261,1	T 3-90	133,32,000	87	261,1	T 3-90	133,32,000
88	264,1	T 3-90	133,32,000	88	264,1	T 3-90	133,32,000
89	267,1	T 3-90	133,32,000	89	267,1	T 3-90	133,32,000
90	270,1	T 3-90	133,32,000	90	270,1	T 3-90	133,32,000
91	273,1	T 3-90	133,32,000	91	273,1	T 3-90	133,32,000
92	276,1	T 3-90	133,32,000	92	276,1	T 3-90	133,32,000
93	279,1	T 3-90	133,32,000	93	279,1	T 3-90	133,32,000
94	282,1	T 3-90	133,32,000	94	282,1	T 3-90	133,32,000
95	285,1	T 3-90	133,32,000	95	285,1	T 3-90	133,32,000
96	288,1	T 3-90	133,32,000	96	288,1	T 3-90	133,32,000
97	291,1	T 3-90	133,32,000	97	291,1	T 3-90	133,32,000
98	294,1	T 3-90	133,32,000	98	294,1	T 3-90	133,32,000
99	297,1	T 3-90	133,32,000	99	297,1	T 3-90	133,32,000
100	300,1	T 3-90	133,32,000	100	300,1	T 3-90	133,32,000

TREPADO / CLIMBING / TELESCOPAGE / RESTNİÇA / TIRMANMA / التسلق



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветропная нагрузка в порке / Rüzgar devre dışı / خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Консультироваться / Danışınz / الرجوع الى

En service / In service / En service / В работе / Devre dışı / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В порке / Devre dışı / خارج الخدمة

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability. / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies. / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации. / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemizizdir.


حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أننى مسؤولاً عن المعلومات المقدمة.

Fecha / Date: 20/10/2016

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability. / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies. / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации. / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemizizdir.

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أننى مسؤولاً عن المعلومات المقدمة.

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / قائمة التحميل

LISTE DE COULISAGE / СЛІСКОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التجميع /		DENOMINATION / DENOMINATION / DESIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم				L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]
Torne inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня / برج السفلي		T16-90			6,146	2,085	2,085	2500	
Torne supérieure / Upper tower / Tour supérieure / Верхняя башня / برج العلوي		T16-150			6,175	2,190	2,190	3535	
Torne / Tower / Tour / Башня / برج		T3-90			3,190	1,818	1,818	1200	
		T6-90			6,140	1,818	1,818	2250	
		T6-150A			6,175	1,870	1,870	2760	
		T6-150			6,175	1,870	1,870	2760	
Torne asiento pista + base punta de torre + orientación / Slewing table + tower head + slewing mechanism / Tour pivot + base du porte-fleche + mécanisme d'orientation / Судовые площадки + основание секции башни + поворотный механизм / Göbek + kule kafa bölümü tabanı + mekanizma / برج وحدة الدوران + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران					3,390	2,060	2,150	3700	
Punta de torre / Torre head / Porte-fleche / رأس البرج / Tower head / Portefleche / رأس البرج					6,090	1,915	1,930	1700	
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación y elevación / Slewing table assembly, lower head, slewing and hoisting mechanism / Groupe pivot + porte-fleche + mécanisme d'orientation + de levage / Судовые площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм + подъемный механизм / Göbek + kule kafa bölümü tabanı + mekanizma + vinç kulesi / مجموعة وحدة الدوران + رأس البرج + آلية الدوران					8,370	2,615	2,720	5400	
Tramo de pluma / Jib section / Trampón de fleche / Секция стрелы / Barm bölümü / أجزاء		P14-1R (I) P14-2M (II) P14-16R (III) P14-4N (IV) P14-17R (V) P14-15N (VI) P14-4N (VII) P14-8N (VIII)			8,665 10,160 10,160 5,270 10,160 10,160 5,270 2,095	1,366 1,226 1,226 1,366 1,226 1,226 1,366 1,366	1,698 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,545 1,545	1030 1150 1150 1140 1150 1150 1150 195	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Tonsonneau / Kancas takımı / بكرة		SRDR			1,420	0,500	1,000	400	
Trizante sostén pluma / Jib support set / Trizant de fleche / Растяжка поддерживающей стрелы / Kol destek bağları / منشد دعامة الزراع		Large / Long / Corto / Short			5,30 4,90	0,70 0,45	1,750 1,750	850 450	







Lider
KULEVİNC



SON






TEKNOLOJİ İLE

HATASIZ

ÜRETİM

REFERANSLAR

Lider
KULEVİNG



İLETİŞİM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Osman ADMIŞ

TEL: 0532 569 13 86

PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Metin Avcı

TEL: 0533 013 81 27

Website : www.liderkulevinc.com

Email : info@liderkulevinc.com

Address : Aydıntepe Mah. Dr. Sadık Ahmet CD. No:71/2 Tuzla/İstanbul





www.liderkulevinc.com

▲ TEŞEKKÜRLER ▲